

Nr.	IDENTIFICATORE	LOC.	DESCRIZIONE (IT)	DESCRIPTION (GB)	DESCRIPCION (ES)	DESCRIPTION (B-FR)
1	-BSI	+B	Sonda di ionizzazione	Ionization probe	Sonda de ionizacion	Sonde d'ionisation
2	-EA	+B	Elettrodo accensione	Ignition electrode	Electrodo encendido	Électrode allumage
3	-EU	+B	Ugello	Nozzle	Boquilla	Gicleur
4	-FA	+B	Griglia di protezione	Protection grate	Parrilla de protección	Gril de protection
5	-FL	+E	Fusibile di linea	Line fuse	Fusible de línea	Fusible de ligne
6	-HAL	+E	Spia di blocco (allarme)	Lock-out lamp (alarm)	Lámpara de bloque (la alarma)	Lampe de bloc (alarme)
7	-HF	+E	Spia di funzionamento	Operation lamp	Lámpara de funcionamiento	Lampe d'opération
8	-HMD2	+E	Spia modulazione 2° stadio	2° stage modulation lamp	Lámpara modulacion 2° fuego	Lampe modulation 2ème étage
9	-MS	+B	Servomotore	Servomotor	Servomotor	Servomoteur
10	-MV	+B	Motore ventilatore	Fan motor	Motor ventilador	Moteur ventilateur
11	-P3	+B	Punto di misurazione	Measurement point	Pica de medición	Point de mesure
12	-PT	+E	Contaore	Time Counter	Contador de horas	Compte heures
13	-SL	+E	Interruttore di linea	Line interrupter	Interruptor de línea	Interrupteur de ligne
14	-SPA	+B	Pressostato aria	Air pressure switch	Presostato aire	Pressostat air
15	-SS	+E	Pulsante di sblocco remoto	Remote unblocking pulsating	Pusador de desbloqueo a distancia	Bouton de réarmement á distance
16	-STL	+E	Termostato o pressostato di lavoro	Operating thermostat or pressure switch	Termostato o presostato de trabajo	Thermostat ou pressostat de marche
17	-STMD2	+E	Termostato modulazione 2° stadio (togliere ponte P2)	2° stage thermostat modulation (remove bridge P2)	Termostato modulacion 2° fuego (sacar puente P2)	Thermostat modulation 2ème étage (enlever pont P2)
18	-STS	+E	Termostato o pressostato di sicurezza	Safety thermostat or pressure switch	Termostato o presostato de seguridad	Thermostat ou pressostat de sécurité
19	-TA	+C	Trasformatore di accensione	Ignition transformer	Transformador de encendido	Transformateur d'allumage
20	-V	+B	Ventilatore	Fan	Ventilador	Ventilateur
21	-VA	+B	Serranda aria	Shutter air	Clapeta de aire	Clapet d'air
22	-XAB-1	+C	Spina alimentazione bruciatore	Burner supply plug	Clavija alimentación quemador	Fiche alimentation brûleur
23	-XAB-2	+C	Presa alimentazione bruciatore	Burner supply socket	Toma alimentacion quemador	Prise alimentation brûleur
24	-XBA	+C	Morsettiera base apparecchiatura	Control box terminal block	Bornes de la centralita	Bornier de la boîte de contrôle
25	-XEL-1	+C	Spina elettrodo d'ionizzazione	Electrode of ionization plug	Clavija electrodo de ionización	Fiche électrode d'ionisationl'électrode d'ionisation
26	-XEL-2	+C	Presa elettrodo d'ionizzazione	Electrode of ionization socket	Toma electrodo de ionización	Prise électrode d'ionisationl'électrode d'ionisation
27	-XMD1	+C				
28	-XMD-1	+C	Spina modulazione	Modulation plug	Clavija modulacion	Fiche modulation
29	-XMD-2	+C	Presa modulazione	Modulation socket	Toma modulacion	Prise modulation
30	-XRG-2	+C	Presa rampa gas	Gas train socket	Toma rampa de gas	Prise rampe gaz
31	-XSA	+B	Morsettiera servocomando aria	Air servomotor terminal block	Bornes servomotor aire	Bornier servomoteur air
32	-XVD1	+C	Morsetto volante	Flying terminal	Bornes volante	Borne volante
33	-XVD2	+C	Morsetto volante	Flying terminal	Bornes volante	Borne volante
34	-ZFA	+C	Filtro antidisturbo	Interference filter	Filtro antiinterferencia	Filtre antiparasite

Annotazioni :

				Data	01.09.2009					2) LEGENDA 1			
				Disegnato	Gebauer M.								
				Contr.-App.	Ambrosini P.								
R.	Cambio	Data	Nome	Standard		Origine	Sostituito per	Sostituito da			COD_VR: 078396_1A	Foglio 1	Fg.

